

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

### เตือนรับมือโรคแอนแทรกซ์ในหอมแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรกซ์ ที่พบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น มักแสดงอาการของโรคบนใบ กาบใบ หรือส่วนหัว เริ่มแรกพบจุดเล็กสีเขียวหม่นฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้ม เมื่อแผลแห้งจะเห็นเป็นตุ่มเล็กสีน้ำตาลดำ เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกัน ทำให้ต้นหักพับแห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ทำให้ผลผลิตลดลง หากแสดงอาการของโรคระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะพบแสดงอาการต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคระยะต้นหอมเริ่มลงหัว จะทำให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ทำให้ไม่ได้ออกผลผลิต ดังนั้น ให้เกษตรกรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรค ถ้าพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้น ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดฟิโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดฟิโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์เบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรณีโรคยังคงระบาด ให้พ่นซ้ำทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง และควรพ่นสลับกับสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันการติดขยายของเชื้อสาเหตุโรค

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก่อนปลูกหอมแดง เกษตรกรควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างในดิน และช่วยลดปริมาณเชื้อในดินลงได้มาก จากนั้น ให้ใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน และเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค โดยแช่หัวพันธุ์หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชโพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที อีกทั้งในแปลงที่เคยมีการระบาดของโรครุนแรง เกษตรกรควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชสกุลหอมและกระเทียมสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 2 ปี

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

### ขนุนไม่แพ้ทุเรียน จีนรับไม่อั้น



ในขณะที่ เรามัวแต่ไปตื่นตื่นกับการขายทุเรียนส่งจีน ต่างหวังรวยแห่ปลูกกันยกใหญ่...แต่หารู้ไม่ว่า คนจีนชอบ “ขนุน” ไม่แพ้ ทุเรียน!!!

สาม ร้อย ยอด - ปราณบุรี - หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากปลูกสับปะรดแล้ว เกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาปลูกขนุนมากกว่า 10 ปี... ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองประเสริฐ เพชรราชา และ

มาเลย์ จนวน่าจะกลายเป็นแหล่งผลิตขนุนใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งล้งรับซื้อทั้งขนุนอ่อนขนุนแก่ มากกว่า 10 ล้งมีเท่าไรก็ไม่พอส่งตลาดจีน

“ขนุนเป็นไม้มงคลในคติความเชื่อของไทย ทำอะไรมีแต่ก้าวหน้า มีคนเกือบหมื่น ส่วนคนจีนมองว่ากินเนื้อสีทองของขนุนเป็นมงคล กินแล้วการค้าจะได้ผลดีมีผลตอบแทนเป็นทอง จึงนิยมนำมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ขนุนจึงเป็นที่ต้องการของตลาดจีนไม่แพ้ทุเรียน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคาสูงถึง กก.ละ 45-50 บาท ที่สำคัญไม่เคยมีข่าวขนุนล้นตลาด เพราะตัดขายได้ทั้งลูกอ่อนลูกแก่ เลยตัดสินใจปลูกขนุนมากกว่า 10 ปี”



ยุพา เรืองโรจน์ เกษตรกรผู้ปลูกขนุนบนพื้นที่ 10 ไร่ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกถึงข้อดีของขนุน ไม่ต้องดูแลมาก แค่มั่นตัดแต่งกิ่งไม่ให้รกเกินไป ใส่ปุ๋ยคอกไร่ละ 3 กระสอบ ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนั้นโรคยังน้อย ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน...จะมีก็แค่ลำต้นมักเกิดเชื้อรา จึงควรฉีดยาป้องกันเชื้อราที่โคนต้นเดือนละครั้ง ที่สำคัญขนุนออกลูก ได้เรื่อยๆ 1 ต้น ออกลูกเฉลี่ยครั้งละ 100-200 ลูก จึงตัดลูกขาย ลูกอ่อนได้แทบจะทั้งปี เพราะแต่ละครั้งจะเหลือลูกไว้ทำขนุนใหญ่ต้นละ



10-20 ลูก

“ล้งต้องการขนุนอ่อนขนาด 1.5-3 กก. รับซื้อ กก.ละ 4-6 บาท ส่วนหนึ่งปอกเปลือก สับเป็นชิ้นส่งโรงงาน อีกส่วนส่งโรงงานทั้งลูก เพื่อนำไปทำขนุนกระป๋องในรูปแอง ซูบ ยำ ส่งขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ”

ยุพา อธิบายต่อ...ปกติขนุน 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 35 ต้น เมื่อปลูกครบ 3 ปี หากต้นสมบูรณ์จะเริ่มเห็นดอก 3 เดือนต่อมา เริ่มได้ลูกอ่อนขนาด

ที่ลังต้องการ ให้เลือกไว้ลูกที่ทรงกลมสวยสมบูรณ์แค่ต้นละ 2-5 ลูกเท่านั้น เพราะต้นอายุ 3 ปี ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เมื่อตัดลูกเสร็จแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ทุกครั้ง จนกว่าจะตัดครั้งใหม่ เมื่อต้นมีอายุมากขึ้น สามารถไว้ลูกเพิ่มขึ้นตามลำดับ...แต่อย่าให้เกินต้นละ 20 ลูก แม้ขนุนจะออกลูกได้ตลอด แต่ปกติจะไว้ลูกแก่เก็บ 2 ช่วง พ.ย.-ธ.ค. และ ม.ค.-ก.พ. เพราะเป็นช่วงที่ราคาดี แต่หากกรณีครบอายุแล้ว ต้นยังไม่มีดอก ให้เปิดตาดอก โดยการหว่านปุ๋ยสูตร 8-24-24 ต้นละ 4-7 กรัม แล้วฉีดฮอร์โมนเสริมที่กิ่ง 20-30 วัน จะเริ่มเห็นดอก

เคล็ดลับในการทำขนุนเกรด A ลูกกลม ไม่เบี้ยว ขนาด 10 กก.ขึ้นไป...ให้เลือกลูกที่สวยงามไว้กิ่งละ 2-3 ลูก ต้นละไม่เกิน 10-15 ลูก ที่เหลือตัดเป็นขนุนอ่อนขาย ฉีดฮอร์โมน ธาตุอาหารเสริม อาทิตย์ละครั้ง เมื่อลูกยังเล็ก พอโตแล้วฉีด 3 อาทิตย์ครั้ง จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ในหนึ่งปี ต้องเว้นช่วงไม่ให้ออกดอก 2 เดือน เพื่อให้ต้นได้เก็บสะสมอาหารอย่างเต็มที่ เลยทำให้แต่ละปี ยุกพามีรายได้จากการขายขนุนอ่อนไร่ละ 3.5 หมื่น ขนุนสุกอีกไร่ละ 50,000 บาท...มี 10 ไร่ จะรับทรัพย์ไปเท่าไร บวกลบคูณหารกันเอาเอง

**กรวัฒน์ วินิล**